

# RZ 180 Bodenpflege

Prostriedok na bežné čistenie elastických podlahovín

## Oblasť použitia:

RZ 180 Bodenpflege je špeciálny mydlový ošetrovací prostriedok na každodenné čistenie a ošetrovanie všetkých elastických podlahovín, prírodného a umelého kameňa a priemyselných podláh. Koncentrát na báze obnoviteľných prírodných surovín.

## Vhodný na:

- ◆ PVC
- ◆ CV
- ◆ pryž
- ◆ kaučuk
- ◆ prírodný a umelý kameň
- ◆ PU/EP priemyselné podlahy



## Dôležité upozornenia pre elastické podlahoviny:

RZ 180 Bodenpflege nie je vhodný na bežné čistenie linolea.

## Výhody výrobku/vlastnosti:

- ◆ superkoncentrát na báze obnoviteľných prírodných surovín
- ◆ odpuďzuje nečistoty
- ◆ poskytuje vysokú stabilitu chôdze
- ◆ zvyšuje protišmykovosť
- ◆ čistí a ošetruje zároveň
- ◆ netvorí žiadny film (žiadnu vrstvu)
- ◆ neobsahuje vosky a syntetické disperzie

## Technické údaje:

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Druh obalu:                     | kanister/fľaša (PE)    |
| Veľkosť balenia:                | 10 l/800ml             |
| Skladovateľnosť:                | bez obmedzenia         |
| Spotreba pri prvom ošetrovaní:  | 80ml/10 l              |
| Spotreba pri bežnom ošetrovaní: | 50ml/10 l              |
| Teplota pri spracovaní:         | 18 – 25 °C             |
| Pochôdnosť:                     | po poriadnom zaschnutí |

## Príprava:

Voľné nečistoty alebo mierne znečistenie pozametáť. Hrubé nečistoty najskôr dôkladne odstrániť.

## Spracovanie – bežné čistenie:

1. RZ 180 Bodenpflege zriediť 1:200 vodou
2. Vlhkým mopom s jemným vlasom alebo mopom z mikrovlákien (RZ Feinfaser Mopp) na zaklapávacom držiaku (RZ Klapphalter) vytrite podlahu
3. Zostatkovú vlhkosť nechajte zaschnúť, nevytierajte!

## Spracovanie – (hodvábne matné prvé ošetrovanie pryžových podlahovín):

1. Používať RZ 180 Bodenpflege zriedený v pomere 1:125 vodou
2. Plochu navlhčiť a jednokotúčovým strojom s bielym pádom zapracovať mydlový prostriedok
3. Zvyškovú vlhkosť nechajte zaschnúť, nie je nutné vytieriť

Týmto spôsobom urobiť prvých 5 až 10 čistení. Potom mopom z mikrovlákien (RZ Microfaser Mopp) na zaklapávacom držiaku (RZ Klapphalter) naneste prostriedok RZ 180 Bodenpflege v zriedenom stave 1:200 spôsobom, ako je uvedené vyššie.



### **Dôležité upozornenia:**

Originálne balenie je v stabilnom prostredí skladovateľné bez obmedzení. Chrániť pred mrazom a veľkými výkyvmi teplôt skladovania. Otvorené balenia opäť dobre uzavrieť.

Najlepšie podmienky pre spracovanie sú mierna vlhkosť vzduchu (ca 65%) a normálna izbová teplota (18 – 20 °C). Vyššia teplota a nižšia vlhkosť zkracujú dobu schnutia. Pravidelným bežným ošetrovaním a odstraňovaním vychodených miest sa zlepšuje povrchový vzhľad podlahy a prežuje životnosť podláh. Dodržiavajte návody na čistenie a ošetrovanie.

### **Ochrana práce a životného prostredia:**

Výrobok je nehorľavý, nedráždivý či škodlivý k životnému prostrediu. V niektorých prípadoch môžu niektoré obsiahnuté zložky vonných látok či konzervačných látok u niektorých skupinách osôb vyvolať väčšiu precitlivosť alebo alergiu. Pri práci s výrobkom sa zásadne doporučuje dostatočné vetranie miestnosti.

### **Likvidácia odpadu:**

Neriedený výrobok v žiadnom prípade nevylierať do kanalizácie, vodného radu alebo do zeme. Prázdne obaly bez zvyškov opláchnuť vodou a v súlade s miestnymi/úradnými predpismi likvidovať ako recyklovateľný odpad (DSD).

Tieto údaje vychádzajú z našich dôkladných výskumov a skúseností. Kvalita Vašej práce závisí od Vášho odborného posúdenia stanoviska a správneho použitia výrobku. V prípade pochybností vykonajte vlastnú skúšku alebo si vyžiadajte technickú poradu k aplikácii. Dbajte presne na návod použitia, ktorý je uvedený na etikete výrobku.

Zverejnením tohto technického listu strácajú platnosť skôr uvedené technické listy.