

# RZ 490 Fleckengreifer

Vysoko účinný odstraňovač škvŕn s aktívnym kyslíkom

## Oblasť použitia:

Vysoko účinný odstraňovač škvŕn s mimoriadnymi rozpúšťacími účinkami. Odstraňuje škvŕny rozpustné vo vode a anorganické škvŕny, akými sú napr. krv, cola, tráva, káva, červené víno, omáčky a pod.

## Vhodný na:

- ◆ koberce a kobercové podlahy (syntetické a vlnené)
- ◆ čalúnenie a textil
- ◆ gumené podlahoviny
- ◆ kamenné podlahy

## Výhody výrobku/vlastnosti:

- ◆ s aktívnym kyslíkom
- ◆ bez agresívnych prísad
- ◆ pripravený k použitiu
- ◆ veľmi výdatný

## Technické údaje:

Druh obalu:	flaša (PE)
Veľkosť balenia:	1000 ml/250 ml
Skladovateľnosť:	bez obmedzenia
Spotreba:	v závislosti na veľkosti a druhu škvŕn
Teplota pri spracovaní:	18 – 25°C
Pochôdnosť:	po zaschnutí





## Dôležité upozornenia pre textilné podlahoviny:

Pred čistením vlákien vykonajte skúšku na stálosť farby a vodoodolnosť, nechajte pôsobiť niekoľko hodín. Škvrný pokiaľ je možné odstrániť okamžite po ich vzniku. Čerstvé škvrný vyčistite opakovaným prtláčaním savej, bielej a mäkkej handričky, ktorá nepúšťa vlas a nežmolkovatie. Handričkou neroztierajte, ale opakovane zľahka prtláčajte. Čistenie škvrný vykonávajúajte vždy od okrajov do ich stredu. V žiadnom prípade nepoužívajte nevhodné domáce prostriedky alebo čistú vodu, vždy výhradne prostriedky RZ k tomuto účelu vyvinuté. V prípade odolných škvrný opakujte postup, ale vyvarujte sa premočeniu podlahoviny. Prípadnú voľbu vhodného prípravku na škvrný Vám uľahčí tabuľka použitia, ktorú nájdete na internetovej stránke [www.rz-systeme.de](http://www.rz-systeme.de).

## Príprava:

Vykonajte skúšku na stálofarebnosť a odolnosť materiálu.

## Spracovanie – po ukončení stavebných prác:

1. RZ 490 Fleckengreifer nastriekajte a nechajte pôsobiť
2. Savou handričkou, ktorá nepúšťa vlas, postupne dookola zľahka prtláčajte na škvrný
3. Neroztierajte! Mohlo by dôjsť k splstnatienu
4. Prípadne postup opakovať, predĺžiť dobu pôsobenia
5. Pri mimoriadne odolných a starých škvrnách je možné predĺžiť pôsobenie prostriedku cez noc a použitie viackrát opakovať



### **Dôležité upozornenia:**

Originálne balenie je v stabilnom prostredí skladovateľné bez obmedzení.

Chrániť pred mrazom a veľkými výkyvmi teplôt skladovania.

RZ 490 Fleckengreifer v žiadnom prípade nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu.

Neskladujte pri teplote vyššej ako 40°C. Nebezpečenstvo rozkladu. Pravidelným odstraňovaním škvŕn a ošetrovaním frekventovaných vychodených miest sa zlepšuje povrchový vzhľad podlahy a predlžuje životnosť textilných podlahovín.

### **Ochrana práce a životného prostredia:**

Výrobok je nehorľavý, nedráždivý či škodlivý k životnému prostrediu. V niektorých prípadoch môžu niektoré obsiahnuté zložky vonných látok či konzervačných látok u niektorých skupín osôb vyvolať väčšiu precitlivosť alebo alergiu. Pri práci s výrobkom sa zásadne doporučuje dostatočné vetranie miestnosti.

### **Likvidácia odpadu:**

Neriedený výrobok v žiadnom prípade nevylievať do kanalizácie, vodného radu alebo do zeme. Prázdne obaly bez zvyškov opláchnuť vodou a v súlade s miestnymi/úradnými predpismi likvidovať ako recyklovateľný odpad (DSD).

Tieto údaje vychádzajú z našich dôkladných výskumov a skúseností. Kvalita Vašej práce závisí od Vášho odborného posúdenia stanoviska a správneho použitia výrobku. V prípade pochybností vykonajte vlastnú skúšku alebo si vyžiadajte technickú poradu k aplikácii. Dbajte presne na návod použitia, ktorý je uvedený na etikete výrobku.

Zverejnením tohto technického listu strácajú platnosť skôr uvedené technické listy.